

Dwukolumnowiec

Podnośnik dwukolumnowy elektrohydrauliczny z połączeniem dolnym STD-6140



- solidne urządzenie 4-tonowe w cenie podnośnika 3-tonowego
- obsłużysz wiele rodzajów pojazdów, dzięki tulejom dystansowym (w standardzie: 50, 75, 150 mm)
- wysokie bezpieczeństwo oraz cicha praca (zapadki elektromagnetyczne, osłony zabezpieczające, pompa ręczna awaryjnego opuszczania)
- możliwy montaż podnośnika w pomieszczeniach o wysokości stropu 3,5 m
- dolne połączenie między kolumnami (50 mm) zapewnia łatwą przejeźność
- fachowa obsługa techniczna urządzenia gwarantowana przez Serwis WSOP

Uwagi dot. montażu urządzeń:

W przypadku samodzielnego montażu podnośników cena urządzenia zawiera również bezpłatny odbiór pomontażowy dokonany przez Serwis WSOP wraz z wydaniem karty gwarancyjnej.



Efficar
Efektywny serwis

Montażownica

Montażownica do kół Efficar STD-202

Premia na nagrody

40
pkt.

~~5480,-~~

4700,-

Montaż 370, transport 150 (ceny netto PLN)



dwie prędkości
obrotu talerza

10–24 cale
średnica felgi

pneumatycznie
odchylana kolumna

Max. średnica koła 1000 mm, max. szerokość koła 350 mm, siła nacisku zbijaka 2,5 t, zasilanie sprężonym powietrzem 8-10 bar, silnik elektryczny 1,1 kW, zasilanie 400V, w zestawie nakładki zabezpieczające do felg aluminiowych

Montażownica z trzecią ręką

Montażownica do kół Efficar STD-202 z trzecią ręką STD-HP1

Premia na nagrody

70
pkt.

~~8170,-~~

7400,-

Montaż 530, transport 270 (ceny netto PLN)



10–24 cale
średnica felgi

pneumatycznie
odchylana kolumna



Obsługa kół typu
run flat

Urządzenie wyposażone w tzw. „trzecią rękę” – umożliwia obsługę opon niskoprofilowych, w zestawie nakładki zabezpieczające do felg aluminiowych, dwie prędkości obrotu talerza, max. średnica koła 1000 mm, max. szerokość koła 350 mm, siła nacisku zbijaka 2,5 t, zasilanie sprężonym powietrzem 8-10 bar, silnik elektryczny 1,1 kW, zasilanie 400V

Wyważarka

Komputerowa wyważarka do kół Efficar STD-402

10–26 cali
średnica felgi



1,5–20 cali
szerokość felgi

1000 mm
max. średnica koła

Funkcja wyważania dynamicznego (koła samochodowe) oraz statycznego (koła motocyklowe), automatyczne i ręczne wprowadzanie danych koła/felgi, czas pomiaru 7 s, prędkość obrotowa 150 rpm, max. ciężar koła 75 kg, dokładność wyważenia +/- 1 g, silnik elektryczny 0,18 kW, zasilanie 230 V

30
pkt.

Premia na nagrody

~~4770,-~~
3980,-

Montaż 330, transport 150 (ceny netto PLN)



Zadzwoń do nas i zapytaj:
tel. (32) 332-49-30

Dwunożycowy

Podnośnik dwunożycowy wysokiego podnoszenia
Efficar STD-7130

1820 mm
max. wysokość
podnoszenia



3000 kg
udźwig

115 mm
min. wysokość

System dwóch cylindrów na każdą parę nożyc zapewnia wysokie bezpieczeństwo, regulowana długość platform w zakresie 1435–1980 mm, platformy podnośnika pokryte blachą ryflowaną, szerokość platform 600 mm, sterowanie niskim napięciem 24 V, zasilanie 400 V

120
pkt.

Premia na nagrody

~~13800,-~~
12900,-

Montaż 460, transport 320 (ceny netto PLN)



Uwagi dot. montażu urządzeń:

W przypadku samodzielnego montażu podnośników cena urządzenia zawiera również bezpłatny odbiór pomontażowy dokonany przez Serwis WSOP wraz z wydaniem karty gwarancyjnej.

Efficar – nowa marka dla warsztatów

Efficar to urządzenia dla każdego warsztatu. Efficar to optymalnie dobrane opcje, parametry techniczne spełniające oczekiwania użytkowników oraz uniwersalna kolorystyka. Efficar to wreszcie połączenie dobrej jakości z atrakcyjną ceną.

— Dlaczego warto kupować produkty z logo Efficar:

- urządzenia są trwałe, funkcjonalne i estetyczne
- dostajesz sprawdzony produkt, potwierdzony setkami referencji
- parametry sprzętu dedykowane są polskiemu klientowi
- dobór urządzeń został dokonany wg znanej maksymy: „najlepszy stosunek jakości do ceny” i nie jest to pusty slogan
- masz zagwarantowany profesjonalny serwis urządzeń
- wybierasz wieloletnią współpracę z doświadczoną firmą
- dostajesz wsparcie i opiekę naszego doradcy techniczno-handlowego
- sam dokonujesz wyboru wariantu montażu urządzeń, oszczędzając dodatkowe pieniądze
- każdy Twój zakup produktów EFFICAR premiujemy bonusami

— Czy wiesz, że:

- Serwis WSOP to największy serwis urządzeń warsztatowych w Polsce
- WSOP to wiodąca firma w branży, działa już 17 lat na rynku, zatrudnia ponad 100 osób
- Firma WSOP w ciągu roku dostarcza kilka tysięcy produktów swoim klientom
- Produkty Efficar to już kilkaset pracujących w całej Polsce urządzeń i tyle samo zadowolonych użytkowników



Program premiowy „Efficar Efektywny Serwis”

Kupując produkty z logo Efficar zbierasz punkty, które zamieniasz na nagrody, szkolenia lub gotówkę na następne zakupy. Za każdym razem to Ty decydujesz, co w danej chwili jest najważniejsze dla Twojego warsztatu.

Nasz program „Efficar Efektywny Serwis” dedykujemy wszystkim profesjonalnym, przedsiębiorczym i nastawionym na rozwój serwisom i warsztatom. Nasza oferta obejmuje także wsparcie w zakresie audytu (oceny) istniejącego obiektu, możliwości i kierunków jego rozwoju, poszerzanie zakresu usług poprzez uruchomienie kolejnych stanowisk pracy. Niech Twój sukces przyniesie i nam satysfakcję!

🔑 Jak to działa:

Za każde 1000 PLN netto wydane na produkty EFFICAR otrzymujesz 10 pkt. premii. Punkty te gromadzą się na Twoim indywidualnym rachunku, możesz je wykorzystać od razu, jednak nie później niż 12 miesięcy od dnia wystawienia faktury.

🔑 Nagrody:

- 50 pkt.** – jednodniowe szkolenie w Centrum Szkoleń WSOP (zerknij: szkolenia.wsop.pl)
- 50 pkt.** – komplet ubrania roboczego BETA (kombinezon, kurtka, czapeczka)
- 50 pkt.** – klucz pneumatyczny Chicago Pneumatic 1/2 cala (576 Nm)
- 50 pkt.** – klucz dynamometryczny BETA 1/2 cala (40-200 Nm)
- 100 pkt.** – dwudniowe szkolenie w Centrum Szkoleń WSOP (zerknij: szkolenia.wsop.pl)
- 100 pkt.** – klucz pneumatyczny Chicago Pneumatic 1/2 cala (827 Nm)
- 100 pkt.** – prostownik warsztatowy z funkcją rozruchu
- 150 pkt.** – zlewarka do oleju ze zbiornikiem 65 litrów
- 200 pkt.** – zlewarko-wysysarka do oleju ze zbiornikiem 65 litrów
- 250 pkt.** – wózek narzędziowy BETA bez zestawu narzędzi
- 300 pkt.** – wózek narzędziowy BETA z zestawem 150 narzędzi

🔑 Gotówka na następne zakupy:

Każde 10 pkt. zgromadzone na Twoim koncie to 100 zł netto rabatu na kolejne zakupy z Efficarem. Wybieraj pomiędzy nagrodami od ręki, albo gotówką na kolejne urządzenia. Rozwijaj z nami swój warsztat - tak elastycznie jeszcze nie było!

100
pkt.

Zbieraj punkty



Zastrzeżenia:

Każdy produkt bonusowy zostanie zafakturowany dla klienta za 1 PLN netto. Koszt wysyłki nagród do klienta ponosi WSOP. Zdjęcia produktów są jedynie ilustracją i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek reklamacji w przyszłości. Pełny regulamin programu premiowego na stronie www.wsop.pl



Baner dostępny za 1 PLN netto przy zakupie powyżej 10'000 pln netto lub za 20 pkt.

Geometria

Interaktywne urządzenie do kontroli geometrii ustawienia kół i osi pojazdów AUTOBOSS A-860

wysoka bezawaryjność,
odporność
na rozkalibrowanie

szybkie, intuicyjne
oprogramowanie
prowadzące
„krok po kroku”



TDT
CERT

280
pkt.

Premia na nagrody

29 600,-

28 900,-

Cena z uruchomieniem, transport 280 netto (PLN)

Zestaw:

obrotnice + płyty rozprężne

w cenie 2000 zł netto

przenośny terminal
ułatwiający pracę

Certyfikat TDT dopuszczający urządzenie na SKP radiowa komunikacja między głowicami a jednostką sterującą; specjalny tryb programu do pomiaru pojazdów ospojlerowanych lub niskozawieszonych; oprogramowanie kompatybilne z systemami operacyjnymi Windows; uchwyty do obręczy kół w zakresie 11 do 21 cali (w opcji 12 do 25 cali)

Nożycowy do geometrii

Podnośnik nożycowy do geometrii z uwalniaczem kół
Efficar STD-8240B4



2160 mm
max. wys. podnoszenia


4000 kg
udźwig

4800 mm
długość platform

Otrzymujesz dźwignik osi (trawers) oraz dźwignik podprogowy (uwalniacz kół); obrotnice w opcji; możliwość montażu dźwignika na posadzce lub we wnęce; max. wys. podn. dźwignika podprogowego 450 mm; max. wys. podn. trawersu 411 mm; max. udźwig trawersu 2000 kg; udźwig uwalniacza kół 3500 kg

Czterokolumnowiec

Podnośnik czterokolumnowy elektrohydrauliczny
do geometrii Efficar STD-6740



4000 kg
udźwig

4800 mm
długość platformy

Trawers
dwupunktowy

Długie płyty rozprężne, regulowany rozstaw platform, mechanizm zapadkowy sterowany pneumatycznie, sterowanie niskim napięciem, pompa ręczna awaryjnego opuszczania, udźwig trawersu 2000 kg, max. wys. podn. dźwignika głównego / trawersu 1850 mm / 335 mm, długość / szerokość platform 4800 mm / 600 mm, wysokość całkowita kolumn 2465 mm

280
pkt.

Premia na nagrody

~~32 700,-~~
28 900,-

Montaż 2000, transport 600 (ceny netto PLN)



Zadzwoń do nas i zapytaj:
tel. (32) 332-49-30

170
pkt.

Premia na nagrody

~~18 950,-~~
17 900,-

Montaż 1450, transport 600 (ceny netto PLN)



Uwagi dot. montażu urządzeń:

W przypadku samodzielnego montażu podnośników cena urządzenia zawiera również bezpłatny odbiór pomontażowy dokonany przez Serwis WSOP wraz z wydaniem karty gwarancyjnej.

Zbuduj z nami warsztat swoich marzeń



Effik poleca także inne produkty na warsztat z oferty WSOP:



Elektronika pojazdowa



Klimatyzacja



Narzędzia ręczne



Olejarstwo



Pneumatyka



Wyciągi spalin

Zastrzeżenia prawne:

Podane ceny są cenami netto w PLN. Oferta ważna do wyczerpania zapasów, szczegóły u handlowców WSOP i na stronie wsop.pl. Zdjęcia produktów są jedynie ilustracją i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek reklamacji w przyszłości. W przypadku montażu samodzielnego podane ceny nie obejmują materiałów montażowych. Warunkiem udziału w programie premiowym jest złożenie zamówienia na formularzu "Efficar" dostępnym na stronie wsop.pl, w biurze spółki oraz u handlowców.



WSOP

ul. Pszczyńska 306, 44-100 Gliwice,
tel. (032) 332-49-30, fax (032) 332-48-48,
e-mail: info@wsop.pl



Efficar
Efektywny serwis