

→ Myjnie samochodowe



Technologia SoftCare wyprzedza czas

NEW
SoftWash
Kompaktowa

**Kompaktowa, efektywna kosztowo
– do komercyjnego mycia na
małej powierzchni**

**NEW SoftWash oferuje wszystkie zalety
efektywnego kosztowo mycia w małym rozmiarze:**

- Efektywna kosztowo eksploatacja od 300 myć w miesiącu,
- Nawet podstawowy model myjni NEW SoftWash zawiera wszystkie konieczne funkcje służące skutecznemu działaniu,
- Kompaktowy, nieskomplikowany system nadający się do małych myjni,
- Innowacyjna konstrukcja daje większą niezawodność,
- Szeroka paleta opcji.



SoftCare Evo
Ekonomiczna



Ekonomiczna do zyskowej myjni

**SoftCare Evo daje ci pełną wydajność i wysoką
funkcjonalność za rozsądną cenę:**

- Ekonomiczny system od 400 myć miesięcznie,
- Najlepsza konstrukcja i wykończenie,
- Najnowocześniejsza technologia, wymagająca niewielkiej konserwacji,
- Znakomite efekty mycia i suszenia.



SofTecs® i SofTecs²

- SofTecs® i SofTecs² uzyskała najwyższy wynik w teście porównawczym ADAC
- SofTecs® i SofTecs² ma wyjątkowo długi okres eksploatacji - łatwo osiąga do 50 000 myć
- 90 proc. wszystkich nowych maszyn WashTec jest wyposażonych w SofTecs® lub SofTecs²

* ADAC to największy w Niemczech klub samochodowy z ponad 15 milionami członków

WashTec to przyszłość myjni samochodowych:
najnowocześniejszy system mycia samochodów
przeznaczony dla dużych ilości mytych pojazdów,
z krótkimi czasami przestojów i niskimi kosztami
eksploatacji

SoftCare² Pro Wszechstronna

Wszechstronna maszyna dla
wydajnych myjni samochodowych

SoftCare Pro ma wszystko, czego potrzebujesz do
zarabiania pieniędzy na myciu samochodów:

- Ekonomiczny system od 600 myć miesięcznie,
- Znakomita konstrukcja i wykończenie,
- Duży zakres opcji,
- Cztery warianty konstrukcyjne do wyboru,
- Nowoczesna, przyjazna w konserwacji technologia,
dobrze przemyślana w najdrobniejszych szczegółach,
- Znakomity wynik mycia i suszenia.



SoftCare Juno Najszybsza

Tylko
2¹/₂
Minuty!*



Mycie i suszenie
w około 2¹/₂ minuty

SoftCare Juno wniesie do twojej firmy wysoką
wydajność – z 4 szczotkami i 6 turbinami
suszącymi:

- Ekonomiczny system od 1200 myć w miesiącu,
- Doskonała konstrukcja i wykończenie,
- Mycie i suszenie w około 2¹/₂ minuty,
- Wybór czterech różnych wzorów,
- Najnowsza technologia, przemyślana
w najdrobniejszych szczegółach,
- Znakomita jakość mycia i suszenia
przy maksymalnej prędkości.


* Wyposażona w szczotki PE

Do wszechstronnych zastosowań

SoftLine Vario

- Nowoczesna, niezawodna technologia zapewnia łatwą obsługę i optymalne wyniki mycia i suszenia,
- Wszystkie elementy systemów tunelowych z przenośnikiem są dostępne jako wydajne wersje podstawowe, albo z dodatkowym wyposażeniem do wymagań specjalnych,
- Zoptymalizowana stabilność wszystkich modułów oszczędza koszty,
- Opatentowana technologia linearna: czyste pojazdy, nawet przy dużych prędkościach taśmy przenośnika.

WJAZD



Informacja i sterowanie

- 1 Wyświetlacz ceny / programu
- 2 Terminal sterowniczy operatora
- 3 Czytnik kart „chip” / drukarka pokwitowań

System mycia wstępnego

- 4 Jednostka wysokociśnieniowego mycia wstępnego

Systemy przenośnikowe

- 5 Platforma pozycjonująca
- 6 Łańcuch transportujący




MYCIE WSTĘPNE

Bramy wjazdowe

- 7a Portal wjazdowy (podświetlany)
- 7b Portal nanoszenia piany aktywnej

Mycie pod wysokim ciśnieniem

- 8 Wsokie ciśnienie System mycia kół / progów
- 9 Stacja wysokiego ciśnienia
- 10 System mycia podwozia



MYCIE I ZABEZPIECZANIE

Mycie

- 11 Mycie zasadnicze
- 12 System mycia kół
- 13 Portal z 2 szczotkami górnymi
- 14 Stacja 4 szczotek bocznych
- 15 Szczotki konturowe

Konserwacja/Zabezpieczenie

- 16 Portal woskujący
- 17 Konserwacja podwozia
- 18 Wyświetlacz/ informacja o programie
- 19 Stacja polerowania



SUSZENIE / WYJAZD

Dmuchawa

- 20 Dmuchawa osuszająca
- 21 Szczotki osuszające
- 22 Suszarka tekstylna

Systemy zabezpieczeń

- 23 Zabezpieczenie wyjazdu
- 24 Brama szybkorojująca
- 25 Sygnalizator wyjazdu



Opatentowana technologia linearna – Najwyższa jakość technologii mycia



- Znakomite wyniki mycia, nawet przy dużej prędkości przenośnika łańcuchowego,
- Metoda działania: szczotki górne i boczne poruszają się w kierunku przejazdu podczas mycia przodu i tyłu pojazdu. W rezultacie grill wlotowy, reflektory, zderzaki i tablice rejestracyjne są dokładniej umyte,
- Szybszy ruch szczotki: szczotki górne i boczne przyspieszają na krótko, gdy są pochylone w stronę tyłu pojazdu. Dzięki temu utrzymują kontakt z pojazdem i dają lepszy rezultat mycia.

Myjnie z opatentowaną technologią linearną



SoftLine Linear SL50

Wszystko czego potrzebujesz na małej przestrzeni:

- Myjnia tunelowa o średniej wydajności,
- Technologia linearna służąca lepszym efektom mycia: szczotki boczne poruszające się wraz z pojazdem przez ponad 400 mm, szczotki górne oraz szczotki mycia kół odchylane o 300 mm,
- Szczotki mycia kół mogą być zintegrowane z ramą bramy, co oszczędza miejsce.

SoftLine Linear SL75

Inwestycja korzystna cenowo o znakomitej wydajności:

- Myjnia tunelowa o średniej wydajności,
- Sterowane elektronicznie szczotki boczne z przesuwem o 400 mm,
- Szczotka górna z przesuwem liniowym do 590 mm z przodu i pneumatycznym przechyleniem do 300 mm z tyłu pojazdu.



SoftLine Linear SL100

Znakomita myjnia spełniająca najwyższe wymagania:

- Myjnia tunelowa o dużej wydajności – utrzymująca wydajność mycia w godzinach szczytu, takich jak weekend, święta itp.
- Elektronicznie sterowany ruch liniowy szczotek bocznych o około 850 mm,
- Opcjonalnie dostępne: wbudowana szczotka dachowa i kolejne szczotki boczne zwiększające wydajność.



SoftLine Linear SL120

Maszyna o dużej wydajności do maksymalnego obciążenia:

- Myjnia do miejsc o dużym natężeniu ruchu,
- Elektronicznie sterowany ruch liniowy szczotek bocznych i szczotki górnej na ok. 1250 mm,
- Z podwójną ilością szczotek dachowych można osiągnąć lepsze wyniki mycia na poziomych powierzchniach pojazdu.



Prosta i trwała technologia służąca maksymalnej wydajności mycia

SoftLine Express Trwałe rozwiązanie

SoftLine Express łączy w sobie prostotę i długą żywotność użytkowania nawet przy dużych prędkościach pracy maszyny:

- Do myjni obsługujących bardzo dużą ilość pojazdów,
- Zaprojektowane tak, żeby były żywotne, niezawodne i proste,
- Zoptymalizowane do dużych prędkości łańcucha,
- Kompletny, modułowy zakres agregatów,
- Wypróbowana i przetestowana technologia hydrauliczna oraz trwała konstrukcja ze stali nierdzewnej.



Mycie i suszenie



↑ Wysokociśnieniowa jednostka śledząca kontur do mycia przodu, boków i tyłu umieszczona w dyszy dachowej celem zaoszczędzenia miejsca.



↑ Szczotki konturowe na dwóch wysokościach dla perfekcyjnego mycia boków pojazdu.



↑ Tekstylne szczotki boczne o kształcie gwarantującym efektywne usuwanie pozostałych kropli wody.

Niezawodna i efektywna



↑ Wypróbowane i przetestowane – kompaktowe, hydrauliczne silniki do napędów szczotek.



↑ Intensywne mycie obręczy kół z nanoszeniem specjalnego środka do skutecznego usuwania brudu.



↑ Optymalne mycie kół i progów dzięki wysokociśnieniowej jednostce podążającej za pojazdem.

Najlepszy system do mycia samochodów ciężarowych

WashTec produkuje maszyny do mycia pojazdów ciężarowych, które spełnią Twoje oczekiwania. Dla każdego typu pojazdu, dla firm zajmujących się myciem komercyjnie, lub do mycia swojej floty samochodowej.

MaxiWash Vario

Możesz skonfigurować swoją maszynę z szerokiej palety dostępnych opcji:



- Najwyższa skuteczność, trwałość oraz maksymalna wydajność mycia każdego typu pojazdu ciężarowego,
- Sterowanie maszyny przy pomocy technologii mikroprocesorowej,
- Szczotki boczne z podwójnymi podporami zapewniają niezawodność i dokładne mycie,
- Idealna efektywność kosztowa,
- Maszyna dla przewoźników, firm transportowych oraz firm oferujących usługi mycia,
- Rama maszyny jest przeznaczona do prostej modernizacji przez wprowadzenie nowych, opcjonalnych modułów dodatkowych, zależnie od potrzeb,
- Niezawodne sterowanie mikroprocesorowe zapewni optymalne mycie.



MaxiWash Express

Szybkie mycie poniżej 2 minut:

- Niewielkie wymagania, co do miejsca instalacji dzięki stacjonarnej konstrukcji,
- Idealna dla dużych flot samochodowych - utrzymanie pojazdów w czystości zajmuje niewiele czasu,
- Zysk czasowy: kierowca sam przejeżdża przez myjnię, a kolejny cykl jest gotowy niezwłocznie po opuszczeniu myjni przez pojazd.



- Szczotka dachowa przechylana w celu optymalnego mycia całości pojazdu.



- Szczotki boczne o szczególnie dużej średnicy sięgają nawet do miejsc wewnętrznych pojazdów ze zbiornikami.



- Opcjonalnie: Wysokociśnieniowy system mycia podwozia zainstalowany pod podłogą.

Najlepsza technologia samoobsługowa do każdego zastosowania



- Modułowa technologia służąca elastycznemu doborowi lokalizacji,
- Znakomita rentowność dzięki niskim kosztom eksploatacji i rzadkim konserwacjom,
- Atrakcyjne wiaty z pięcioma rodzajami dachów,
- Dobre rozwiązanie do każdego zastosowania: od urządzeń modułowych jedno- lub dwustanowiskowych, aż do kompleksów kontenerowych z wieloma stanowiskami,
- Systemy na stelażach do instalacji w pomieszczeniu przygotowanym przez inwestora.

Elastyczna technologia do każdego miejsca i wszechstronnych zastosowań



↑ Nawet miejsce tak małe jak 200 m² może być z powodzeniem wykorzystane z urządzeniem modułowym 2-4 stanowiskowym.



↑ Stelaż oferuje wydajną technologię systemów przy małej ilości miejsca. Idealny przy wymianie starych systemów samoobsługowych na nowe.



↑ Kontener technologiczny obsługuje 3 do 8 stanowisk myjni przy maksymalnej wydajności mycia. Wyposażenie wewnątrz jest przejrzyste rozplanowane i łatwe w obsłudze.

Atrakcyjna konstrukcja stalowa – dużo miejsca na indywidualną kreatywność



↑ Konstrukcja stalowa myjni jest dostępna z różnymi dachami, w wielu kolorach.



↑ Usytuowanie może być elastycznie kształtowane, co rozszerza zakres rozwiązań architektonicznych.



↑ Modułowa konstrukcja pozwala na łatwą rozbudowę. Dodatkowe akcesoria tworzą indywidualny styl inwestycji.

Nowoczesne oczyszczalnie dla wielokrotnego wykorzystania wody

AquaX® i AquaPur® – wolne od chemikaliów i ekonomiczne systemy regeneracji wody

AquaX®

- Jakość uzyskanej wody spełnia wymagania myjni samochodowych,
- Wydajność filtra wynosząca 4 m³/h,
- 100 proc. regeneracja wody,
- Bez środków chemicznych i w pełni automatyczna,
- Oszczędność miejsca dzięki uniwersalnej instalacji składników,
- Odpowiednia do małych pomieszczeń.



AquaPur

- Jakość uzyskanej wody spełnia wymogi mycia pojazdów,
- Wydajność filtra wynosząca 4 m³/h,
- 100 proc. odzyskanej wody,
- Bez chemikaliów,
- Kompaktowa konstrukcja,
- Łatwa obsługa.



W pełni biologiczne oczyszczanie ścieków

AquaBio

- Ciągłe czysta i bezwonna woda do mycia,
- Wysoka wydajność filtra wynosząca 4,5 m³/h,
- Odzyskiwanie do 95 proc. wody,
- Brak dodatków chemicznych do 100 myć dziennie,
- Kompaktowa konstrukcja i zmienna koncepcja instalacyjna,
- Dopuszczony projekt.



Wydajne odzyskiwanie wody do myjni tunelowej z przenośnikiem i myjni samochodów ciężarowych

MF Gravel Filter

- Jakość wody spełnia wymagania myjni samochodowych we wszystkich aspektach,
- Twoja inwestycja spłaci się szybciej, ponieważ koszty robocze są niższe (do 85 proc. wody można odzyskać),
- Minimalne wymagania konserwacyjne,
- Najwyższa niezawodność,
- Łatwa obsługa.



Szybki serwis - zawsze blisko Ciebie

Wsparcie serwisowe dla wszystkich klientów


Serwis oferuje szeroką paletę części zamiennych, co do których nasz specjalista służy radą - w pełnym zakresie konserwacji i przez cały okres użytkowania maszyny.

Szeroki wachlarz usług dodatkowych świadczonych przez naszych serwisantów.



Niezawodni partnerzy - zawsze dostępni

Pracownicy serwisu zapewniają naszym klientom wyczerpujące i profesjonalne wsparcie.



Mobilne połączenie z inżynierem - szybciej na miejscu

Dzięki "Mobilnej łączności z Serwisantem" możemy skontaktować cię z naszymi specjalistami w każdej chwili, niezależnie od tego, gdzie aktualnie są.



Konserwacja – gwarantowana niezawodność

Zawierając odpowiednią umowę serwisową gwarantujemy ci, że w razie awarii maszyny czas reakcji wyniesie do 8 godzin.



Autoryzowany serwis - większe bezpieczeństwo

Ciągła, wewnętrzzakładowa ocena pracy serwisu daje ci gwarancję stałej, wysokiej jakości oraz zapewnia, że spełnione są wszystkie wymogi bezpieczeństwa.



„Świat myjni WashTec” - wszystko dla Twojego sukcesu



- **Wszechronny zakres zastosowań:** zawsze można znaleźć optymalne rozwiązanie dla twojej firmy.
 - **Portalowe myjnie** do małych, średnich i dużych wydajności
 - **Tunelowe myjnie** z modułowym systemem do wszystkich wielkości i wymogów
 - **Myjnie samochodów ciężarowych** dla dużych myjni samochodowych i na potrzeby wewnętrzne
 - **Samoobsługowe myjnie** o modułowej budowie do wszystkich potrzeb i różnych lokalizacji
 - **Oczyszczanie wody** – bez chemikaliów i w sposób przyjazny dla środowiska
- **Szybki serwis** – 25 serwisantów na terenie całej Polski - zawsze blisko Ciebie
- **Dostosowane do potrzeb klienta plany finansowe:** zrealizujemy Twoją inwestycję na atrakcyjnych warunkach finansowych
- **Niezawodne doświadczenie:** innowacyjna technologia mycia samochodów od ponad 40 lat. **Ponad 2 miliony samochodów na świecie jest mytych każdego dnia przy wykorzystaniu urządzeń WashTec.**
- **Usługi finansowe:**
 - **Analiza lokalizacji** dla optymalnego zaplanowania twojego biznesu
 - **Obliczenia efektywności kosztowej** – pomoc w planowaniu
 - **Szkolenia personelu**
- **Sprawdzona, najwyższa niemiecka jakość**